



Filtri

FA-0201JM

Filtro aria



FIAT 500 (312) FIAT 500 C (312) FIAT PANDA (519, 312, 319) FIAT PANDA VAN (312, 519) LANCIA YPSILON (312, 846)

OE 52000306

Altezza [mm]: 52 Larghezza [mm]: 133 Lunghezza [mm]: 346 per N° OE: 52000306 Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-196JM

Filtro aria



HONDA CIVIC V Coupé (EJ) HONDA CIVIC VI Coupé (EJ, EM1) HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) HONDA CIVIC VI Tre volumi (EJ, EK) **INFINITI FX** INFINITI Q60 Coupè **INFINITI 0X70** NISSAN 100 NX (B13) NISSAN 200 SX (S14) NISSAN 300 ZX (Z32) NISSAN ALMERA I (N15) NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) NISSAN JUKE (F15) NISSAN JUKE Van (F15) NISSAN MICRA IV (K13) NISSAN MICRA IV (K13KK) **NISSAN NOTE (E12)** NISSAN PRIMERA (P10) NISSAN PRIMERA (P11) NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) NISSAN PRIMERA Traveller (W10) NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) NISSAN PULSAR 2 volumi /Coda spiovente (C13) NISSAN SENTRA (B17) NISSAN SUNNY Furgonato (Y10) NISSAN SUNNY III (N14) NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) NISSAN SUNNY III Liftback (N14) NISSAN SUNNY III Traveller (Y10) **NISSAN X-TRAIL (T31)** RENAULT KOLEOS (HY_) SUBARU LEGACY I (BC) SUBARU LEGACY I Station wagon (BC, BJF) SUBARU LEGACY II (BD, BG)

0E 16516-73C10 16543-73C11 16546-30P00 16546-3J410 16546-73C10 16546-73C11 16546-JG30A 16546079VA 1654617800 1654617B00 165461HC2A 1654630P00 165463J410 165463J41A 1654673C00 1654673C01 1654673C10 1654673C11 1654673C60 16546AA030 16546JG30A 17220-P2A-005 17220-P2F-A01 17220-P2F-Y01 17220P2A000 17220P2A005 17220P2A505 17220P2CY01 17220P2FA01

Altezza [mm]: 34,5 Larghezza [mm]: 169,8 Lunghezza [mm]: 229,5 per N° OE: 17220P2A005 Tipo filtro: Cartuccia filtro

FAA-017JM

Filtro, Aria abitacolo



INFINITI Q30
INFINITI QX30
MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117)
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117)
MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176)
MERCEDES-BENZ CLASSE B (W246, W242)
MERCEDES-BENZ CLASSE GLA (X156)

17220P2FA010

17220PEFM01

5860100850

AY120NS022

Altezza [mm]: 43 Larghezza [mm]: 254 Lunghezza [mm]: 240 per N° OE: 272775DA2A Tipo filtro: Filtro al carbone attivo



		Filtri	
FAA-039JM	Filtro, Aria abitacolo		
	MG MARVEL R	OE 10452996	Altezza [mm]: 28 Larghezza [mm]: 179 Lunghezza [mm]: 291 per N° OE: 10452996 Tipo filtro: Filtro al carbone attivo
	F	rizione	
BCV02126JM	Cavo selezione marce		
	FIAT PUNTO (188)	OE 46544422 46803967 46821880 46821889 55186861 55194774 55234099	
GC0624JM	Cavo comando, Comando frizione		
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C)	OE 2150X4	Versione: cambio BE4
GC0703JM	Cavo comando, Comando frizione		
	RENAULT 4 (112_) RENAULT 4 Furgonato (R21_, R23_)	OE 7700620231 7704001778	Lunghezza [mm]: 651
	Impiar	nto frenante	
BC02116RJM	Cavo comando, Freno stazionamento		
	ALFA ROMEO 145 (930) ALFA ROMEO 146 (930) ALFA ROMEO 155 (167) FIAT TEMPRA (159) FIAT TEMPRA S.W. (159) FIAT TEMPRA S.W. (159_) FIAT TIPO (160) LANCIA DEDRA (835) LANCIA DEDRA SW (835) LANCIA DELTA II (836)	OE 46456850 46456852 60577826	Lato montaggio: Dx Lunghezza [mm]: 1451



Impianto frenante

BC02132JM

Cavo comando, Freno stazionamento



CITROEN JUMPER Furgonato FIAT DUCATO Furgonato (250) **PEUGEOT BOXER Furgonato**

0E 1341031080 1612040080 474617

Lato montaggio: posteriore Dx Lato montaggio: posteriore Sx

PA0666JM

Pastiglie freno



CITROEN C4 III CITROEN C4 X (BD_, BE_, BF_) DS DS 3 CROSSBACK (U_) FIAT 600e (365_) JEEP AVENGER OPEL CORSA F PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 0E

16 813 711 80 1681371180

Altezza [mm]: 63,8

Articolo complementare/Info integrativa 2:

con bulloni pinza freno

Articolo complementare/Info integrativa: con

accessori

Contatto avvisatore usura: Non predisposto

per contatto segnalazione usura

Larghezza [mm]: 155,1 N° WVA: 26620 per N° OE: 1681371180 Sistema frenante: CBI Spessore [mm]: 18,5

Sospensioni

BQ377L

Braccio oscillante



MAZDA CX-5 (KF)

OE

KB7W 28 550

Asta/Puntone: Biella di spinta

Lato montaggio: Assale posteriore Sx

Lato montaggio: inferiore Lunghezza [mm]: 345

Tipo braccio oscillante: Braccio longitudinale

oscillante

BQ377R

Braccio oscillante



MAZDA CX-5 (KF)

OE

KB7W 28 500

Asta/Puntone: Biella di spinta

Lato montaggio: Assale posteriore Dx

Lato montaggio: inferiore Lunghezza [mm]: 345

Tipo braccio oscillante: Braccio longitudinale

oscillante

MQ-01262

Ammortizzatore



BMW Z4 Roadster (G29) TOYOTA SUPRA (DB_)

0E

31 31 6 879 191 6 879 191

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina

superiore

Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo

McPherson

Lato montaggio: Assale anteriore Sx N° articolo appaiato: MA-01263 N° articolo appaiato: MJ01263 N° articolo appaiato: MM-01263 per N° OE: 31316879191

Tipo ammortizzatore: A pressione del gas



MQ-01263

Ammortizzatore



BMW Z4 Roadster (G29) TOYOTA SUPRA (DB_)

OF 31 31 6 879 192 6 879 192

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore

Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo

McPherson Lato montaggio: Assale anteriore Dx N° articolo appaiato: MA-01262

N° articolo appaiato: MJ01262 N° articolo appaiato: MM-01262

per N° OE: 31316879192

Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MQ-01264

Ammortizzatore



BMW Z4 Roadster (G29) TOYOTA SUPRA (DB_)

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina

superiore

Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo

McPherson

Lato montaggio: Assale anteriore Sx N° articolo appaiato: MA-01265 N° articolo appaiato: MJ01265 N° articolo appaiato: MM-01265 per N° OE: 31316879193

Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MQ-01265

Ammortizzatore



BMW Z4 Roadster (G29) TOYOTA SUPRA (DB_)

OE 31 31 6 879 194

48510-WAA01 48510-WAA02 48510-WAA03 48510-WAA04 6 879 194

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina

superiore

Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo

McPherson

Lato montaggio: Assale anteriore Dx N° articolo appaiato: MA-01264 N° articolo appaiato: MJ01264 N° articolo appaiato: MM-01264 per N° OE: 31316879194

Tipo ammortizzatore: A pressione del gas



Sospensioni MQ-01283 **Ammortizzatore**

Per nuove applicazioni e novità si prega di accedere al sitowww.japanpartssrl.eu - For new applications and new items, please go towww.japanpartssrl.eu



MQ-01283

Ammortizzatore



OE	Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
2087074	
2087077	Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello superiore
2087080	Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore
2087088	telescopico
2087093	Peso [kg]: 1,6
2087100	Tipo ammortizzatore: A pressione del gas
2096458	Tipo aminortizzatore. A pressione dei gas
2096459	
2096460	
2096461	
2096464	
2096465	
2105333	
2105336	
2105340	
2107873	
2118093 2118094	
2118094	
2118096	
2150624	
2150628	
2180736	
2180737	
2390598	
2390600	
2390602	
2390604	
2390606	
2390608	
2427490	
2440412	
2440414	
2506201	
2506208	
2506210	
2523821	
2523823	
2523825	
H1BC18080AA	
H1BC18080AB	
H1BC18080AC	
H1BC18080AD	
H1BC18080AE	
H1BC18080AF	
H1BC18080BA	
H1BC18080BB	
H1BC18080BC	
H1BC18080BD	
H1BC18080BE	
H1BC18080BF	
H1BC18080CA	
H1BC18080CB	
H1BC18080CC	
H1BC18080CD	
H1BC18080CE	
H1BC18080DA	
H1BC18080DB	
H1BC18080DC	
H1BC18080DD	

Per nuove applicazioni e novità si prega di accedere al sitowww.japanpartssrl.eu - For new applications and new items, please go towww.japanpartssrl.eu



		Sospensioni	
MQ-01283	Ammortizzatore		
		H1BC18080DE H1BC18080DF H1BC18080GA H1BC18080GB H1BC18080KB H1BC18080KC H1BC18080KD H1BC18080KE H1BC18080KF H1BC18080KG H1BC18080LB H1BC18080LC H1BC18080LC H1BC18080LD H1BC18080LE H1BC18080LE H1BC18080RA H1BC18080RA H1BC18080RB	
MQ-01284	Ammortizzatore		
	ROEN C4 III ROEN C4 X (BD_, BE_, BF_)	OE 9841379480	Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico Lato montaggio: Assale posteriore Tipo ammortizzatore: A pressione del gas



MQ-01285

Ammortizzatore



MERCEDES-BENZ CLA (C118)
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118)
MERCEDES-BENZ CLASSE B (W247)
MERCEDES-BENZ CLASSE-A (W177)
MERCEDES-BENZ CLASSE-A Tre volumi (W177)

OF

Ammortizzatore, sistema: Monotubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello
inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina
superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore
telescopico
Lato montaggio: Assale posteriore
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas



_				
C.	acn	anc	ION	п
- 31	150	ens		ш
•				

		Sospensioni	
MQ-01286	Ammortizzatore		
	FORD FOCUS IV Tre volumi (HM)	OE 2194222 2194225 2210870 2248977 2250173 2279421 2460313 2460328 JX6118080EAB JX6118080EAC JX6118080EAC JX6118080EAC JX6118080EAC JX6118080EAC JX6118080EAC JX6118080EAC	Ammortizzatore, sistema: Monotubo Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico Lato montaggio: Assale posteriore Tipo ammortizzatore: A pressione del gas
MQ-33115	Ammortizzatore		•
	MAZDA 2 2 volumi /Coda spiovente (KB) TOYOTA YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_)	OE 48520-52F80 48520-52F90 48520-K0070 48520-K0080 48520-K0090 48520-K0120	Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson Lato montaggio: Assale anteriore Sx N° articolo appaiato: MA-33116 N° articolo appaiato: MJ33116 N° articolo appaiato: MM-33116 per N° OE: 48520K0090 Tipo ammortizzatore: A pressione del gas
MQ-33116	Ammortizzatore	'	1
	MAZDA 2 2 volumi /Coda spiovente (KB) TOYOTA YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_)	OE 48510-52S80 48510-52S90 48510-K0070 48510-K0080 48510-K0090 48510-K0120	Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson Lato montaggio: Assale anteriore Dx N° articolo appaiato: MA-33115 N° articolo appaiato: MM-33115 Per N° OF: 48510K0000

per N° OE: 48510K0090

Tipo ammortizzatore: A pressione del gas



MQ-33126

Ammortizzatore



MAZDA MX-30 (DR)

OE DN4E-34-900 DN4E-34-900A Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina

superiore

Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo

McPherson

Lato montaggio: Assale anteriore Sx N° articolo appaiato: MA-33127 N° articolo appaiato: MJ33127 N° articolo appaiato: MM-33127

per N° OE: DN4E34900

Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MQ-33127

Ammortizzatore



MAZDA MX-30 (DR)

OE DN4E-34-700 DN4E-34-700A Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare

inferiore

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore

Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson

Lato montaggio: Assale anteriore Dx N° articolo appaiato: MA-33126 N° articolo appaiato: MJ33126

N° articolo appaiato: MM-33126 per N° OE: DN4E34700

Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MQ-50094

Ammortizzatore



MITSUBISHI ASX (VSX_, VSE_) NISSAN JUKE (F16_) RENAULT CAPTUR II

OE543020474R
543024540R
543026917R
543027186R
543032197R
543033662R

E430300Q1J

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore

A

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello

superiore

Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo

McPherson

per N° OE: E430300Q1J

Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MQ-AS397

Soffietto, Sospensione pneumatica



IVECO DAILY III Autobus
IVECO DAILY III Cassone / Furgonato /
Promiscuo
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato /
Promiscuo
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato /
Promiscuo

OE 504035755 504035756

Autotelaio: per veicoli con autotelaio regolabile in altezza

Lato montaggio: Assale posteriore

Lato montaggio: bilaterale

Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni

pneumatiche HA



MQ-AS427

Ammortizzatore



BMW X5 (E70)

0E

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore

Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo

McPherson

Lato montaggio: Assale anteriore Sx Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MQ-AS428

Ammortizzatore



Ammortizzatore

6 794 540

0E

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina

superiore

Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo

McPherson

Lato montaggio: Assale anteriore Dx Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MQ-AS465

Gamba elastica con ammortiz. pneumatico



BMW 5 Touring (G31)

BMW 5 Touring Van (G31) BMW 6 Gran Turismo (G32)

6882826

6885955

6897850 6897854

OF

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore Ammortizzatore, tipo fissaggio: Ponte superiore

superiore
Autotelaio: per veicoli senza regolazione elettr.

ammortizzatori

Lato montaggio: posteriore Dx N° articolo appaiato: MA-AS466 N° articolo appaiato: MJAS466 N° articolo appaiato: MM-AS466

Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni

pneumatiche

MQ-AS466

Gamba elastica con ammortiz. pneumatico



BMW 5 Touring (G31) BMW 5 Touring Van (G31) BMW 6 Gran Turismo (G32)

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Ponte

superiore

Autotelaio: per veicoli senza regolazione elettr.

ammortizzatori

Lato montaggio: posteriore Sx N° articolo appaiato: MA-AS465 N° articolo appaiato: MJAS465 N° articolo appaiato: MM-AS465

Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni

pneumatiche

ZCQ00001

Molla sospensione autotelaio



MINI MINI (F55) MINI MINI (F56)

OE 31336864176 31336864177

6897849 6897853

> Diametro esterno [mm]: 160 Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale anteriore Lunghezza [mm]: 266 Spessore 1 [mm]: 12,2

Per nuove applicazioni e novità si prega di accedere al sitowww.japanpartssrl.eu - For new applications and new items, please go towww.japanpartssrl.eu



	:	Sospensioni	
ZCQ00003	Molla sospensione autotelaio		
ell	OPEL CORSA E OPEL CORSA E Van	OE 13433406 13433407 13433408 312649 312650 312651	Diametro esterno [mm]: 150 Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale anteriore Lunghezza [mm]: 319 Spessore 1 [mm]: 12,8
ZCQ00004	Molla sospensione autotelaio		
elle	OPEL CORSA E OPEL CORSA E Van	OE 13433131 424493	Diametro esterno [mm]: 119,4 Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale posteriore Lunghezza [mm]: 267 Spessore 1 [mm]: 11,2
ZCQ00005	Molla sospensione autotelaio	'	•
ell	AUDI A4 (8W2, B9) AUDI A4 Avant (8W5, B9)	OE 8W0511115EM	Diametro esterno [mm]: 113,8 Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale posteriore Lunghezza [mm]: 270 Spessore 1 [mm]: 12,8
ZCQ1520A	Molla sospensione autotelaio		1
æll	FORD TOURNEO COURIER Kombi FORD TRANSIT COURIER Furgonato FORD TRANSIT COURIER Kombi	OE 2207167 2207169	Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale anteriore
ZCQ1522A	Molla sospensione autotelaio	1	1
ell	FORD FIESTA VII	OE 2116088 H1BC-5310-AAB	Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale anteriore N° spire: 5,25



	Sospensioni	
ZCQ1595A Molla sospensione	autotelaio	
BMW 5 (G30) BMW 5 Touring (G31)	OE 31 33 6 879 725 31 33 6 879 726	Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale anteriore
ZCQ1597A Molla sospensione	autotelaio	
PMW 5 (G30)	OE 31 33 6 879 738 31 33 6 879 739	Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale anteriore
ZCQ1598A Molla sospensione	autotelaio	
BMW 5 Touring (G31)	OE 31 33 6 881 893 31 33 6 881 894	Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale anteriore
ZCQ1600A Molla sospensione	autotelaio	
VW CRAFTER Furgonato	OE 2N0 411 105 AH	Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale anteriore
ZCQ1601A Molla sospensione	autotelaio	•
VOLVO S90 II VOLVO V90 II	OE 31658913 31658914 31658915	Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale anteriore



OE 2N0 411 105 AM 2N0 411 105 AN OE 1608309680 50710432 OE	Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale anteriore Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale anteriore Versione rinforzata: Forma molla: Molla ad elica
2N0 411 105 AM 2N0 411 105 AN OE 1608309680 50710432	Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale anteriore Versione rinforzata:
1608309680 50710432	Lato montaggio: Assale anteriore Versione rinforzata:
1608309680 50710432	Lato montaggio: Assale anteriore Versione rinforzata:
OE	Forms malls: Malls ad alice
OE	Forms molls: Molls ad alics
98 145 385 80	Lato montaggio: Assale anteriore
	1
OE 98 145 383 80 98 145 384 80	Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale anteriore
	I
OE 98 145 382 80	Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale anteriore
	98 145 385 80 OE 98 145 383 80 98 145 384 80 OE



	So	spensioni	
ZCQ1615A	Molla sospensione autotelaio		
elllu	VOLVO S90 II	OE 31658907 31658908	Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale anteriore
ZCQ1616A	Molla sospensione autotelaio		
QQQQQQ	VOLVO V90 II	OE 31681019	Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale anteriore
ZCQ1621A	Molla sospensione autotelaio	'	
Olllo	AUDI A4 (8EC, B7) AUDI A4 Avant (8ED, B7)	OE 8E0411105BL 8E0411105DL	Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale anteriore
ZCQ1630A	Molla sospensione autotelaio		
W	CITROEN JUMPY Furgonato PEUGEOT EXPERT Furgonato	OE 98 145 381 80 98 191 831 80	Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale anteriore
ZCQ1635A	Molla sospensione autotelaio		
alle	VOLVO S90 II	OE 31681018	Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale anteriore
			1



	So	spensioni	
ZCQ1636A	Molla sospensione autotelaio		
ellew	/ 5 Gran Turismo (F07)	OE 31 33 6 858 421	Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale anteriore
ZCQ1639A	Molla sospensione autotelaio		
elle HYUI	NDAI KONA (OS)	OE 54632J9300 54632J9350	Diametro esterno [mm]: 165 Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale anteriore Lunghezza [mm]: 304 Spessore 1 [mm]: 13
ZCQ1640A	Molla sospensione autotelaio		
ell RIAS	SPORTAGE (QL)	OE 54630F 1DB0 54630F 1DB1	Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale anteriore
ZCQ1641A	Molla sospensione autotelaio		
elle KIAS	SPORTAGE (QL)	OE 54630F 1DE0 54630F 1DE1	Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale anteriore
ZCQ1642A	Molla sospensione autotelaio	'	
Pll KIAS	SPORTAGE (QL)	OE 54630F 1DF0 54630F 1DF1	Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale anteriore



	Sospensioni	
Molla sospensione autotelaio		
W 5 Touring (G31)	OE 31 33 6 882 395	Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale anteriore
Molla sospensione autotelaio		
W 5 (G30) W 5 Touring (F11) W 5 Touring (G31)	OE 31 33 6 879 721 31 33 6 879 722 31 33 6 882 392	Autotelaio: per veicoli con M-Technik Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale anteriore
Molla sospensione autotelaio		
SAN NV200 EVALIA SAN NV200 Furgonato	OE 54010BJ00A 54010JX52A	Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale anteriore
Molla sospensione autotelaio		
SPORTAGE (QL)	OE 54630F 1DG0 54630F 1DG1	Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale anteriore
Molla sospensione autotelaio		
W 1 (F40) NI MINI COUNTRYMAN (F60)	OE 31336876874 31336876875 31336876876	Diametro esterno [mm]: 158 Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: anteriore Lunghezza [mm]: 275 Spessore 1 [mm]: 13,5
	Molla sospensione autotelaio W 5 (G30) W 5 Touring (F11) W 5 Touring (G31) Molla sospensione autotelaio SAN NV200 EVALIA SAN NV200 Furgonato Molla sospensione autotelaio SPORTAGE (QL) Molla sospensione autotelaio	Molla sospensione autotelaio



Sosp	ensioni	
ZCQ1651A Molla sospensione autotelaio		
BMW 5 Touring (G31)	OE 31 33 6 881 898	Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale anteriore
ZCQ1652A Molla sospensione autotelaio		
BMW 5 (G30)	OE 31 33 6 879 735 31 33 6 879 736 31 33 6 879 737	Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale anteriore
ZCQ1653A Molla sospensione autotelaio		,
HYUNDAI KONA (OS)	OE 54632J 9320 54632J 9370 54632J 9EG0 54632J9320 54632J9370 54632J9EG0	Diametro esterno [mm]: 155 Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale anteriore Lunghezza [mm]: 302 Spessore 1 [mm]: 13
ZCQ1654A Molla sospensione autotelaio		
HYUNDAI KONA (OS)	OE 54632K 4000	Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: anteriore
ZCQ1655A Molla sospensione autotelaio		
HYUNDAI KONA (OS)	OE 54632J 9330 54632J 9340 54632J 9EB0 54632J9330 54632J9340 54632J9EB0	Diametro esterno [mm]: 153 Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale anteriore Lunghezza [mm]: 307 Spessore 1 [mm]: 13



Sosp	ensioni	
ZCQ1657A Molla sospensione autotelaio		
MINI MINI COUNTRYMAN (F60)	OE 31 33 6 872 337 31 33 6 872 338	Lato montaggio: anteriore Lunghezza 1 [mm]: 289 Spessore 1 [mm]: 13,25
ZCQ1658A Molla sospensione autotelaio		
FORD KA	OE 2019640 G1B5-5310-AB	Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale anteriore
ZCQ1659A Molla sospensione autotelaio		
HONDA CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA)	OE 51401SNA902 51401SNA911	Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale anteriore Dx
ZCQ1664A Molla sospensione autotelaio		
SEAT IBIZA V (KJ1) VW POLO (AW1)	OE 2Q0 411 105 C 2Q0 411 105 D	Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale anteriore
ZCQ1666A Molla sospensione autotelaio		
SEAT IBIZA V (KJ1) VW POLO (AW1)	OE 2Q0 411 105 A 2Q0 411 105 B	Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale anteriore



ZCQ1667A

Molla sospensione autotelaio



BMW 3 (F30, F35, F80) BMW 3 GRAN TURISMO (F34) BMW 4 Cabriolet (F33, F83) BMW 4 Coupé (F32, F82) BMW 4 Gran Coupe (F36)

OE31 33 6 851 923
31 33 6 851 924
31 33 6 851 925

Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale anteriore

ZCQ1675A

Molla sospensione autotelaio



PORSCHE BOXSTER (987)

Forma molla: Molla elicoidale con diametro filo constante Lato montaggio: Assale anteriore

ZCQ1676A

Molla sospensione autotelaio



AUDI A3 (8V1) AUDI A3 Cabriolet (8V7) AUDI A3 Limousine (8VS) AUDI A3 Sportback (8VA)

OE 5Q0411105FC 5Q0411105FD Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale anteriore

ZCQ5471A

Molla sospensione autotelaio



DACIA SANDERO II

OE 550205184R 550208332R Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale posteriore

ZCQ5472A

Molla sospensione autotelaio



DACIA SANDERO II

OE 550201357R

Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale posteriore



	S	ospensioni	
ZCQ5821A	Molla sospensione autotelaio	•	
ælllu	SKODA KODIAQ VW TIGUAN ALLSPACE (BW2)	OE 5QF 511 115 BH 5QF511115BH 5QN 511 115 F 5QN511115F	Diametro esterno [mm]: 111 Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale posteriore Lunghezza [mm]: 347 Spessore 1 [mm]: 13,8
ZCQ5822A	Molla sospensione autotelaio		
ællly	HYUNDAI TUCSON KIA SPORTAGE (QL)	OE 55350D 7CA0 55350F 1CB0	Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale posteriore
ZCQ5825A	Molla sospensione autotelaio		
allu	SUBARU LEGACY V Station wagon (BM, BR)	OE 20380AJ470	Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale posteriore
ZCQ5827A	Molla sospensione autotelaio		
elllu	BMW 3 (F30, F35, F80) BMW 3 GRAN TURISMO (F34) BMW 4 Cabriolet (F33, F83)	OE 33 53 6 851 932 33 53 6 851 933	Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale posteriore
ZCQ5828A	Molla sospensione autotelaio	ı	
ellum	BMW 5 (F10, F18)	OE 33536786658	Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale posteriore



Sost	pensioni	
Molla sospensione autotelaio		
AUDI A3 (8V1) AUDI A3 Sportback (8VA)	OE 5Q0511115GA 5Q0511115GB 5Q0511115KH 5Q0511115KJ	Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale posteriore
Molla sospensione autotelaio		
BMW X1 (F48)	OE 33 53 6 872 297 33 53 6 872 298 6 872 297 6 872 298	Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale posteriore
Molla sospensione autotelaio		
MINI MINI COUNTRYMAN (F60)	OE 33 53 6 866 775 33 53 6 869 750	Diametro esterno 1 [mm]: 118 Diametro interno 1 [mm]: 58 Lato montaggio: Assale posteriore Lunghezza 1 [mm]: 242 Specificazione: con diametro filo no Specificazione: molla elicoidale
Molla sospensione autotelaio		
BMW 2 Coupé (F22)	OE 33 53 6 853 130	Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale posteriore
Molla sospensione autotelaio		
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_)	OE 550200036R	Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale posteriore
	Molla sospensione autotelaio AUDI A3 (8V1) AUDI A3 Sportback (8VA) Molla sospensione autotelaio Molla sospensione autotelaio MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Molla sospensione autotelaio BMW 2 Coupé (F22) Molla sospensione autotelaio RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_)	Molla sospensione autotelaio



	Sos	pensioni	
ZCQ5837A	Molla sospensione autotelaio		
ællu	AUDI A3 Limousine (8VS) AUDI A3 Sportback (8VA)	OE 5Q0511115DM 5Q0511115JT 5Q0511115KC	Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale posteriore
ZCQ5838A	Molla sospensione autotelaio	1	
ell	MINI MINI COUNTRYMAN (F60)	OE 33 53 6 869 751 33 53 6 869 752 33 53 6 869 753	Diametro esterno 1 [mm]: 118 Diametro interno 1 [mm]: 58 Lato montaggio: Assale posteriore Lunghezza 1 [mm]: 241
ZCQ5839A	Molla sospensione autotelaio		
elle	BMW 2 Active Tourer (F45) BMW X1 (F48)	OE 33 53 6 866 776	Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale posteriore
ZCQ5844A	Molla sospensione autotelaio	<u> </u>	
1 /////	MAZDA CX-3 (DK)	OE D10G-28-011A	Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale posteriore
ZCQ5845A	Molla sospensione autotelaio		
ellly	FORD KA	OE 2019642 G1B5-5560-AA	Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale posteriore



Sospensioni			
ZCQ5846A	Molla sospensione autotelaio		
	AT IBIZA V (KJ1) POLO (AW1)	OE 2Q0 511 121 CJ 2Q0 511 121 CK	Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale posteriore
ZCQ90244	Molla sospensione autotelaio		
	T DUCATO Autobus (250) T DUCATO Pianale piatto/Telaio (250)	OE 1608309780 50711909	da carico assiale [kg]: 2000 Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale anteriore Versione rinforzata:
ZCQ90264	Molla sospensione autotelaio		
	JGEOT 207 (WA_, WC_) JGEOT 207 SW (WK_)	OE 5002QP 5002QQ	Forma molla: Molla ad elica Lato montaggio: Assale anteriore
ZCQ90599	Molla sospensione autotelaio		
elle		OE	Diametro esterno [mm]: 143,0 Diametro filo [mm]: 11,8 Lato montaggio: Assale anteriore Lunghezza [mm]: 143