



Quality Tested[®]
Automotive Spare Parts

NOVITÀ GIUGNO 2025



www.qualitytested.com

CATALOGUE
FOR CARS AND
COMMERCIAL VEHICLES

CATALOGO
PER AUTOVETTURE E
VEICOLI COMMERCIALI

Filtri

FA-0268JM

Filtro aria




FIAT DUCATO Autobus (250)
 FIAT DUCATO Furgonato (250)
 FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250)

OE
 0052180232

Altezza [mm]: 180
 Larghezza 1 [mm]: 175
 Larghezza 2 [mm]: 80
 Lunghezza 1 [mm]: 205
 Lunghezza 2 [mm]: 115
 per N° OE: 0052180232
 Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-128JM

Filtro aria



NISSAN CUBE (Z12)
 NISSAN EVALIA
 NISSAN JUKE (F15)
 NISSAN JUKE Van (F15)
 NISSAN MICRA III (K12)
 NISSAN NOTE (E11)
 NISSAN NV200 EVALIA
 NISSAN NV200 Furgonato
 NISSAN TIIDA 2 volumi /Coda spiovente
 NISSAN TIIDA 2 volumi /Coda spiovente (C11X)
 NISSAN TIIDA Tre volumi (SC11X)
 RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_)
 RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)
 RENAULT CLIO III Furgonato (SB_, SR_)
 RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)

OE
 16 54 690 40R
 16546-00QAR
 16546-BC40A
 16546-BN701
 16546-BN70A
 16546BC40A
 22324-00QAB
 82 00 216 005
 82 00 399 214

Altezza [mm]: 58
 Larghezza [mm]: 140,4
 Lunghezza [mm]: 237,4
 per N° OE: 16546BC40A
 Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-135JM

Filtro aria



NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10)
 NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I VAN (J10, JJ10E)
 NISSAN X-TRAIL (T31)
 NISSAN X-TRAIL VAN (T31)
 RENAULT KOLEOS (HY_)

OE
 16 54 661 31R
 16 54 6JD 20B
 16546- JD20A
 16546-JD20B
 16546-JG70A
 16546JD20B

Altezza [mm]: 60
 Larghezza 1 [mm]: 137
 Larghezza [mm]: 162
 Lunghezza [mm]: 237
 per N° OE: 16546JD20B
 Tipo filtro: Cartuccia filtro

FC-142JM

Filtro carburante



NISSAN QASHQAI
 NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10)
 NISSAN X-TRAIL (T32)
 RENAULT KADJAR
 RENAULT KOLEOS II

OE
 16 40 04E A1B
 16 40 061 84R
 16400-4EA1B
 16400-4EA1D
 16400-4EA2B
 16400-4EA2D
 16400-4EA3B
 164004EA1B
 164A0-4EA1B

Altezza [mm]: 160
 Diametro esterno [mm]: 98
 Entrata-Ø [mm]: 10
 per N° OE: 164004EA1B
 Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti
 Uscita-Ø [mm]: 10

Filtri

FC-321JM

Filtro carburante



FORD B-MAX (JK)
 FORD B-MAX Van
 FORD C-MAX II
 FORD C-MAX II Van
 FORD ECOSPORT
 FORD FIESTA Van
 FORD FIESTA VI
 FORD FIESTA VI Van
 FORD FIESTA VII
 FORD FOCUS III
 FORD FOCUS III Cassone / coda spiovente
 FORD FOCUS III Tre volumi
 FORD FOCUS III Turnier
 FORD GALAXY (WA6)
 FORD GALAXY MK II VAN (WA6)
 FORD GRAND C-MAX
 FORD GRAND C-MAX Van
 FORD KA
 FORD MONDEO IV (BA7)
 FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7)
 FORD MONDEO IV Turnier (BA7)
 FORD MONDEO IV Van
 FORD MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente
 FORD MONDEO V Turnier
 FORD S-MAX (WA6)
 FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO
 CONNECT Kombi
 FORD TOURNEO COURIER Kombi
 FORD TRANSIT CONNECT Furgonato
 FORD TRANSIT CONNECT Kombi
 FORD TRANSIT COURIER Furgonato
 FORD TRANSIT COURIER Kombi
 MAZDA 2 (DE)
 MAZDA 3
 MAZDA 3 (BL)
 MAZDA 3 Tre volumi (BL)
 MAZDA 5
 VOLVO C30
 VOLVO S40 II (MS)
 VOLVO S60 II
 VOLVO S80 II (AS)
 VOLVO V40 2 volumi /Coda spiovente
 VOLVO V40 Cassone / coda spiovente (525)
 VOLVO V50 (MW)
 VOLVO V60
 VOLVO V60 Cassone / Furgonato / Promiscuo
 (155)
 VOLVO V70 III (BW)

OE

1 677 518
 1 677 518 SK1
 1 780 195
 1 881 228
 1 881 228 SK1
 1 882 099
 1 940 615
 1 940 615 SK1
 1780195
 31321475
 31422125
 31422125 SK1
 AV6Q-9155-AA
 AV6Q-9155-AA SK1
 AV6Q-9155-BA
 AV6Q-9155-BA SK1
 AV6Q-9D410-AA
 AV6Q-9D410-BA
 AV6Q-9D410-CA
 AV6Q-9D410-CA SK1
 AV6Q9D410AA
 Y650-13-480S K1
 Y650-13-ZAY

Diametro esterno [mm]: 95
 Diametro montaggio [mm]: 25
 Lunghezza [mm]: 105
 per N° OE: 1780195
 Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti

Frizione

Frizione

KVFI01MJM
Kit frizione


ALFA ROMEO MITO (955)
 FIAT 500 (312)
 FIAT 500 C (312)
 FIAT 500L
 FIAT PANDA (519, 312, 319)
 FIAT PANDA VAN (312, 519)
 FIAT PUNTO (199)
 LANCIA YPSILON (312, 846)

OE

55247850
 55248702
 55256145
 55266573
 71796017

Articolo complementare/Info integrativa 2:
 con cuscinetto disinnesto
 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 con disco frizione
 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 con kit bulloni di sicurezza
 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 con volano
 Articolo complementare/Info integrativa: con
 spingidisco frizione
 Diametro esterno [mm]: 200
 Diametro interno 1 [mm]: 137
 Forza scarto [N]: 4200
 Frizione: Retrofit/Conversione da volano
 bimassa a volano monomassa
 Profilo mozzo: 17,4 x 14,8

Giunti, Crociere, Cuffie

AC-0108
Albero cardanico, Trasmissione al ponte


NISSAN CABSTAR Pick-up

OE

37300F3600

Lato montaggio: posteriore
 Lunghezza [mm]: 1063

AC-0123
Albero cardanico, Trasmissione al ponte


FORD USA EXPEDITION
 FORD USA F-150
 FORD USA F-150 Crew Cab Pickup
 FORD USA F-150 Extended Cab Pickup
 FORD USA F-150 Standard Cab Pickup

OE

7L1Z4A376A
 7L1Z4A376B
 AL3Z-4A376-C
 AL3Z4A376D

Lunghezza [mm]: 816

AC-0124
Albero cardanico, Trasmissione al ponte


FORD USA F-150 Standard Cab Pickup

OE

BL3Z4R602H
 DL3Z4R602AH
 DL3Z4R602B
 DL3Z4R602Q

Lunghezza [mm]: 2329

AC-0125
Albero cardanico, Trasmissione al ponte


CHEVROLET CAMARO

OE

92194140

Lunghezza [mm]: 1315

Giunti, Crociere, Cuffie

AC-0126
Albero cardanico, Trasmissione al ponte

 JEEP COMMANDER (XK)
 JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK)

OE

 52105726AC
 52105726AD
 52105726AE
 52105726AF

Lunghezza [mm]: 1116

AC-0127
Albero cardanico, Trasmissione al ponte

 DODGE RAM Pick-up
 RAM 2500 Crew Cab Pickup (DJ)

OE

 52105934AA
 52105934AB
 52105934AC
 52105934AD
 52105934AE
 52105934AF
 52123112AA
 52123326AA
 52123326AB
 52123326AC
 52123326AD
 68057601AA

Lunghezza [mm]: 809

GI0106JM
Giunto omocinetico


BMW X3 (E83)

OE

 31603450565
 31603450566
 31607524045
 31607524046
 31607529201
 31607529202

 Dentatura esterna, lato ruota: 30
 Dentatura interna, lato ruota: 33
 Diametro fascia elastica [mm]: 64,8
 Dimensioni filettatura: M27X1,5
 Lato montaggio: Assale anteriore bilaterale
 Lunghezza [mm]: 137
 Tipo trasmissione: trasmissione automat

GI0256JM
Giunto omocinetico

 CITROEN JUMPER Autobus
 CITROEN JUMPER Furgonato
 CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio
 FIAT DUCATO Autobus (250)
 FIAT DUCATO Furgonato (250)
 FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250)
 PEUGEOT BOXER Autobus
 PEUGEOT BOXER Furgonato
 PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio

OE

 1349789080
 46308399
 46308497
 71771311

 Dentatura esterna, lato diff.le: 41
 Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 27
 Diametro fascia elastica [mm]: 43
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: sul lato del cambio
 Lunghezza [mm]: 172
 Tipo trasmissione: cambio manuale a 5 m

GI0321JM
Giunto omocinetico


VOLVO S80 II (AS)

OE

30614441

 Diametro esterno [mm]: 86
 Lato montaggio: Assale anteriore
 Lato montaggio: Assale posteriore
 Lunghezza [mm]: 21
 N° denti stelo d'entrata: 20

Giunti, Crociere, Cuffie

GI0415JM

Giunto omocinetico



OPEL CORSA D
OPEL CORSA D Van

OE
1603408
93190190

Dentatura esterna, lato diff.le: 25
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 23
Diametro fascia elastica [mm]: 34,9
Lunghezza [mm]: 174,5

GI0621JM

Giunto omocinetico



MERCEDES-BENZ CITAN Combi (415)
MERCEDES-BENZ CITAN Furgonato (415)
MERCEDES-BENZ CITAN Mixto (415)
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)
RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_)
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

OE
8200687739
8200687740
8201235167
8201235754

Dentatura esterna, lato ruota: 27
Dentatura interna, lato ruota: 22
Diametro fascia elastica [mm]: 56,7
Dimensioni filettatura: M22X1,5
Lato montaggio: Assale anteriore bilaterale
Lato montaggio: lato ruota
Lunghezza [mm]: 146
N° informazione tecnica: Groove Type Inner

GI0944JM

Giunto omocinetico



AUDI 80 (81, 85, B2)
PORSCHE 924
PORSCHE 944
VW POLO (6R, 6C)
VW TRANSPORTER II Autobus
VW TRANSPORTER II Furgonato
VW TRANSPORTER II Pianale piatto/Telaio
VW TRANSPORTER III Autobus
VW TRANSPORTER III Furgonato
VW TRANSPORTER III Pianale piatto/Telaio

OE
211501331B
211598101
212501331
251498103A
251501331
251598101
251598101X
301501203
3015012031
477501185

Alesaggio-Ø [mm]: 8,2
Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 33
Foro interno-Ø [mm]: 86
Lunghezza [mm]: 32
N° fori: 6
Specificazione: con viti/bulloni
trattato meccanicamente: senza incisione
parte interna

Giunti, Crociere, Cuffie

GI0946JM
Giunto omocinetico


AUDI A3 (8P1)
 AUDI A3 (8V1)
 AUDI A3 Cabriolet (8P7)
 AUDI A3 Cabriolet (8V7)
 AUDI A3 Limousine (8VS)
 AUDI A3 Sportback (8PA)
 AUDI A3 Sportback (8VA)
 AUDI Q2
 AUDI Q3 (F3B)
 AUDI Q3 Sportback (F3N)
 AUDI TT (8J3)
 AUDI TT (FV3)
 AUDI TT Roadster (8J9)
 AUDI TT Roadster (FV9)
 CUPRA ATECA (KH7, KHP, KBP)
 CUPRA FORMENTOR (KM7)
 SEAT ALHAMBRA (710)
 SEAT ALTEA (5P1)
 SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)
 SEAT ATECA
 SEAT LEON (1P1)
 SEAT LEON (5F1)
 SEAT LEON Sportstourer (KL8)
 SEAT LEON ST (5F8)
 SEAT TARRACO (KN2_)
 SEAT TOLEDO III (5P2)
 SKODA KAROQ (NU7)
 SKODA KODIAQ
 SKODA OCTAVIA (1Z3)
 SKODA OCTAVIA (5E3)
 SKODA OCTAVIA Combi (1Z5)
 SKODA OCTAVIA Combi (5E5)
 SKODA OCTAVIA IV (NX3)
 SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5)
 SKODA SUPERB (3T4)
 SKODA SUPERB Station wagon (3T5)
 SKODA SUPERB Station wagon (3V5)
 VW ARTEON (3H7)
 VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9)
 VW CADDY ALLTRACK Furgonato (SAA)
 VW CADDY ALLTRACK Station wagon (SAB)
 VW CADDY III Furgonato (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
 VW CADDY III Station wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
 VW CADDY IV Furgonato (SAA, SAH)
 VW CADDY

OE

1J0407363E
 1J0498103L
 1J0498103LX
 1K0407271NM
 1K0498103E
 1K0498103EV
 1K0498103EX
 1K0498103Q
 1K0498103QX
 3B0407341B
 3C0498103F
 3C0498103FX
 3Q0498103
 3Q0498103X
 5QN498103H

Alesaggio-Ø [mm]: 10,1
 Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 34
 Foro interno-Ø [mm]: 100
 Lato montaggio: Assale anteriore
 Lato montaggio: sul lato del cambio
 Lunghezza [mm]: 86
 N° informazione tecnica: AAR,original design

GI0947JM
Giunto omocinetico


AUDI Q7 (4L)
 PORSCHE CAYENNE
 PORSCHE CAYENNE (955)
 VW AMAROK (2H_, S1B)
 VW AMAROK Pianale piatto/Telaio (S1B)
 VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
 VW TOUAREG (7P5)

OE

16870648
 19495343219
 2H0407271DV
 2H0498103
 7L0407331A
 7L0498103
 7L0498103A
 7L0498103AX
 95534990200
 95534990201

Dentatura interna, lato diff.le, coll. albero colleg.to: 28
 Foro interno-Ø [mm]: 96
 Lato montaggio: Assale anteriore
 Lato montaggio: sul lato del cambio
 Lunghezza [mm]: 34
 N° fori: 6
 trattato meccanicamente: senza incisione parte interna

Giunti, Crociere, Cuffie

GI923JM
Giunto omocinetico


JEEP CHEROKEE (KJ)

OE

 5066022AA
 5066023AA
 52111778AB
 52111780AB
 52111781AB

 Dentatura esterna, lato diff.le: 39
 Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio: 27
 Diametro fascia elastica [mm]: 30
 Diametro fascia elastica [mm]: 60
 Lato montaggio: Assale anteriore
 Lato montaggio: lato ruota
 Lunghezza [mm]: 451

Impianto elettrico

UP-026TR
Modulo alimentazione (AdBlue)

 MAN TGL
 MAN TGL II
 MAN TGS II
 MAN TGX

OE

 81154036117
 81154036118
 81154036134
 81154036138
 81154036139
 81154036146
 81154036157

Specificazione: MAN TGS /TGX 2013-

Impianto frenante

PA00112JM
Pastiglie freno


IVECO EuroCargo

OE

 1906043
 1906146
 1906297
 410609X425
 5001014704
 5001825339
 5001873218

 Altezza [mm]: 78,5
 Contatto avvisatore usura: Con contatto segnalazione usura
 Lato montaggio: Assale anteriore
 Lunghezza contatti di segnalazione [mm]: 500
 Lunghezza [mm]: 175,3
 N° indicatori usura: 2
 N° WVA: 29033
 per N° OE: 1906146
 Sistema frenante: GIRLING
 Spessore [mm]: 22

PA0984JM
Pastiglie freno

 AUDI A3 Limousine (8YS)
 AUDI A3 Sportback (8YA)
 VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ)
 VW CADDY V Cassone/Limousine spaziosa (SBA, SBH)
 VW CADDY V MPV / Space wagon (SBB, SBJ)
 VW GOLF VIII (CD1)
 VW GOLF VIII Variant

OE

 5R3698151
 5WA698151G
 5WA698151L
 5WA698151N

 Altezza [mm]: 66,9
 Larghezza [mm]: 155,3
 N° WVA: 26677
 N° WVA: 26678
 Sistema frenante: ATE
 Spessore [mm]: 16,9

Raffreddamento

VTQ0132
Termostato


BMW X5 (E53)

OE

 17101439115
 17107559966

Temperatura apertura [°C]: 82

Raffreddamento

VTQ0330

Termostato



FORD GALAXY (WA6)
 FORD MONDEO IV (BA7)
 FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7)
 FORD MONDEO IV Turnier (BA7)
 FORD S-MAX (WA6)

OE
 5086515
 AG9G8575CA

Articolo complementare/Info integrativa: con
 guarnizione
 Temperatura apertura [°C]: 95

VTQ0416

Termostato



OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)
 OPEL CALIBRA A (85_)
 OPEL FRONTERA A Sport (5_SUD2)
 OPEL FRONTERA B (6B_)
 OPEL KADETT E (39_, 49_)
 OPEL KADETT E 2 volumi /Coda spiovente (33_,
 34_, 43_)
 OPEL KADETT E Furgonato (37_, 47_)
 OPEL KADETT E Station wagon (35_, 36_, 45_,
 46_)
 OPEL MONTEREY A (UBS_)
 OPEL MONTEREY B
 OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_)
 OPEL OMEGA A Station wagon (66_, 67_)
 OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_)
 OPEL OMEGA B Station wagon (21_, 22_, 23_)
 OPEL VECTRA A (86_, 87_)
 OPEL VECTRA A 2 volumi /Coda spiovente (88_,
 89_)
 OPEL VECTRA B (36_)
 OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (38_)
 OPEL VECTRA B Station wagon (31_)

OE
 01338 049
 01338 054
 090232012
 090264080
 1338 049
 1338 054
 90232012
 90264080

Articolo complementare/Info integrativa 2:
 con termostato
 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 senza sensore
 Articolo complementare/Info integrativa: con
 guarnizioni
 Numero di guarnizioni: 1
 Temperatura apertura [°C]: 92

VTQ0921

Termostato



SEAT CORDOBA (6L2)
 SEAT IBIZA IV (6L1)
 SEAT IBIZA V (6J5, 6P5)
 SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1)
 SEAT IBIZA V ST (6J8, 6P8)
 SKODA FABIA
 SKODA FABIA Combi
 VW GOLF V Variant (1K5)
 VW POLO (9N_)

OE
 032121111CG

Articolo complementare/Info integrativa 2:
 con sensore
 Punto d'innesto [°C]: 83
 Temperatura apertura [°C]: 83
 Tipo alloggiamento: con alloggiamento

Sospensioni

BQ192R

Braccio oscillante



NISSAN LEAF (ZE1)

OE
 545004DA0A

Asta/Puntone: Biella di spinta
 Calibro conico [mm]: 18
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Materiale: Lamiera d'acciaio
 N° articolo appaiato: 72-01-192L
 N° articolo appaiato: 72192L
 N° articolo appaiato: BS-192L
 Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale
 oscillante

Sospensioni

BQH92L

Braccio oscillante



HYUNDAI i30 (PDE)
 HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE)
 HYUNDAI i30 Hatchback Van (PDE)
 HYUNDAI i30 Station wagon
 KIA CEED (CD)
 KIA CEED Combi Van (CD)
 KIA CEED Hatchback Van (CD)
 KIA CEED Sportswagon (CD)

OE
 54500-G4AA0

Dimensioni filettatura: MM12X1,25R
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

BQH92R

Braccio oscillante



HYUNDAI i30 (PDE)
 HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE)
 HYUNDAI i30 Hatchback Van (PDE)
 HYUNDAI i30 Station wagon
 KIA CEED (CD)
 KIA CEED Combi Van (CD)
 KIA CEED Hatchback Van (CD)
 KIA CEED Sportswagon (CD)

OE
 54501-G4AA0

Dimensioni filettatura: MM12X1,25R
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

BQK53L

Braccio oscillante



KIA SORENTO III

OE
 54500C5150
 54500C6000

Asta/Puntone: Biella di spinta
 Calibro conico [mm]: 17,9
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Materiale: Lamiera d'acciaio
 N° articolo appaiato: 72-OK-K53R
 N° articolo appaiato: 72K53R
 N° articolo appaiato: BS-K53R
 Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

BQK53R

Braccio oscillante



KIA SORENTO III

OE
 54501C5150
 54501C6000

Asta/Puntone: Biella di spinta
 Calibro conico [mm]: 17,9
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Materiale: Lamiera d'acciaio
 N° articolo appaiato: 72-OK-K53L
 N° articolo appaiato: 72K53L
 N° articolo appaiato: BS-K53L
 Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

MQ-01129

Ammortizzatore



RENAULT TWINGO III
 SMART FORFOUR 2 volumi /Coda spiovente (453)
 SMART FORTWO Cabriolet (453)
 SMART FORTWO Coupé (453)

OE
 453 326 03 00
 453 326 04 00
 453 326 05 00
 562103074R

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
 Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore senza reggimolla
 Lato montaggio: Assale posteriore
 per N° OE: 562103074R
 Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MQ-01290

Ammortizzatore



ALFA ROMEO STELVIO (949_)

OE

50548513
50551259
50559657

Ammortizzatore, sistema: Monotubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Lato montaggio: Assale posteriore
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MQ-01292

Ammortizzatore



AUDI A6 (C8, 4A2)
AUDI A6 Allroad (4AH, C8)
AUDI A6 Avant (C8, 4A5)
AUDI Q5
AUDI Q5 Sportback (FYT)
AUDI Q5 Van (FYG, FYG)

OE

4K0413031AL
4K0413031AM
80A413031AA
80A413031AB
80A413031AD
80A413031AE
80A413031AG
80A413031AH
80A413031AJ
80A413031AK
80A413031AL
80A413031AM
80A413031S

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MQ-20104

Ammortizzatore



CITROEN BERLINGO (K9)
CITROEN BERLINGO Furgonato (B9)
CITROEN BERLINGO Furgonato (K9)
OPEL COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X19)
OPEL COMBO MPV / Space wagon (X19)
PEUGEOT 308 II
PEUGEOT 308 SW II
PEUGEOT 308 SW II Cassone / Furgonato / Promiscuo (LC_)
PEUGEOT PARTNER Furgonato (K9)
PEUGEOT RIFTER
TOYOTA PROACE CITY Furgonato
TOYOTA PROACE CITY VERSO Autobus

OE

1611448580
1611448680
1612181380
1612181480
3550079
3550389
3555968
93488637
93488638
9810550380
9810550480
9820363980
9820364080
9820364180
9820364280
9820364380
9820364480
9826260680
9833305880
9833305980
9833306080
9833306180
SU001B1608
SU001B1609
SU001B1610
SU001B2211

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore
per N° OE: 9820363980
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MQ-33121

Ammortizzatore



ABARTH 124 Spider (348_)
 FIAT 124 Spider (348_)
 MAZDA MX-5 IV (ND)
 MAZDA MX-5 RF (ND)

OE

N270-34-700A
 N27034700A
 N293-34-700A
 NA2E-34-700A
 NA8W-34-700B
 NC3J-34-700

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Forcella inferiore
 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
 Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore con reggimolla
 Lato montaggio: Assale anteriore per N° OE: N27034700A
 Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MQ-AS376

Soffietto, Sospensione pneumatica



LINCOLN NAVIGATOR

OE

3U2Z5580LA
 F75Z5A891BA

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Ponte inferiore
 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
 Lato montaggio: posteriore
 Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche
 Tipo trazione: 4 ruote motrici

MQ-AS469

Sospensione pneumatica



MERCEDES-BENZ CLASSE E All-Terrain (S213)

OE

213 320 23 01
 213 320 87 00
 A213 320 23 01
 A213 320 87 00

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Forcella inferiore
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 N° articolo appaiato: MA-AS470
 N° articolo appaiato: MJAS470
 N° articolo appaiato: MM-AS470
 Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MQ-AS470

Sospensione pneumatica



MERCEDES-BENZ CLASSE E All-Terrain (S213)

OE

213 320 24 01
 213 320 88 00
 A213 320 24 01
 A213 320 88 00

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Forcella inferiore
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 N° articolo appaiato: MA-AS469
 N° articolo appaiato: MJAS469
 N° articolo appaiato: MM-AS469
 Tipo ammortizzatore: A pressione del gas